



- Vaksin diperlukan bila luka risiko tinggi (gigitan di daerah leher, wajah, kepala & ujung jari atau luka gigitan multiple dan dalam) dan hewan liar/tidak bisa diobservasi.

## Bagaimana pencegahan RABIES pada hewan ?

- Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas
- Vaksinasi rabies secara teratur ke dokter hewan atau dinas peternakan.
- Laporkan segera bila hewan yang menggigit mati ke Dinas Peternakan setempat



**Kesehatan adalah investasi untuk Senyum bahagia dan Hidup sejahtera hingga usia lanjut bersama keluarga tercinta...**

## Apa itu RABIES ?

Lebih dikenal dengan Penyakit Anjing Gila  
Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus rabies, yang menyerang sistem saraf pusat dan mengakibatkan kematian, dapat menyerang hewan



## Bagaimana cara penularan RABIES ?

Penularan rabies pada manusia atau hewan terjadi melalui gigitan hewan yang menderita RABIES

## Hewan apa saja yang dapat menularkan RABIES?

Anjing (paling sering), kucing dan kera



## Berapa lama gejala RABIES muncul sejak gigitan?

Pada hewan sekitar 3-6 minggu setelah gigitan hewan rabies, sedangkan pada manusia timbul sekitar 2-8 minggu.

Masa tunas tergantung dari:

- Parah tidaknya luka gigitan
- Jauh dekatnya luka dengan sistem saraf pusat (otak)
- Banyaknya saraf pada luka gigitan
- Jumlah virus yang masuk ke dalam luka gigitan

## Bagaimana gejala RABIES pada hewan?

### a. Rabies yang Ganas:

- Perubahan tabiat, misal anjing biasanya ramah berubah menjadi penakut atau galak
- Senang bersembunyi di tempat gelap & dingin
- Memakan benda yang tidak lazim seperti batu, paku, kayu dsb.
- Ekornya melengkung & dijepit diantara paha
- Menyerang & menggigit apa saja yang dijumpai
- Kejang-kejang disusul kelumpuhan
- Biasanya mati setelah 4-5 hari setelah gejala pertama timbul

### b. Rabies yang Tenang:

Pada rabies bentuk ini, paling sering menampakkan gejala kelumpuhan sehingga kucing/anjing tidak dapat menelan, mulutnya terbuka, air liur keluar terus menerus. Biasanya terjadi kematian dalam waktu singkat.

## Bagaimana cara penularan RABIES ?

- Adanya riwayat gigitan hewan penular rabies
- Biasanya didahului sakit kepala, lesu, mual, nafsu makan menurun, gugup dan nyeri tekan pada luka bekas gigitan.
- Kondisi lanjut:
  - Peka terhadap sinar, suara & angin
  - Air liur & air mata keluar secara berlebihan
  - Rasa takut pada air yang berlebihan
  - Kejang-kejang disusul kelumpuhan

Biasanya penderita meninggal 4-6 hari setelah gejala pertama timbul.

## Bagaimana cara pencegahan RABIES?

- Bila tergigit hewan penular rabies
- Cuci luka gigitan secepatnya dengan sabun atau detergen selama 10-15 menit kemudian bilas dengan air bersih mengalir
  - Oleskan alcohol 70% atau betadine pada luka
  - Segera pergi ke dokter, puskesmas atau rumah sakit

## Kapan diberikan Vaksin Anti RABIES?

- Perlu atau tidaknya Vaksin Anti Rabies (VAR) tergantung hasil pemeriksaan dokter
- Pemberian vaksin berdasarkan risiko luka gigitan dan kondisi hewan penggigit
- Bila luka risiko rendah (di kaki, badan atau tangan, observasi anjing 10-14 hari, bila hewan tetap sehat tidak perlu VAR)



**RSUD KAB. BADUNG  
MANGUSADA**

## Rabies Dikenal Untuk Diwaspadai