

31 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay thấy, do virus HPV dẫn đến. [Bệnh sùi mào gà](#) lây cơ bản do giao hợp tình dục không an toàn. Tuy vậy, vi rus này cũng có thể lây thông qua một số con đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Tác nhân của bệnh sùi mào gà

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virút HPV (Human Papillomavirus - hay còn gọi là vi rút gây u nhú ở người). Đây là loại vi rus có ADN và chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV không giống nhau, trong

đây có khoảng 40 type dẫn tới bệnh tại bộ phận sinh sản.

Các type vi rút khác nhau sẽ gây bệnh tại những ở tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây nên bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh ở bộ phận sinh dục, đây là một số type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn tới ung thư.
- HPV type 5, 8 gây bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua 1 bộ liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam cũng như nữ

Trọn Bộ Liệu Trình Trị Sùi Mào Gà

Nhà Thuốc Bình Tâm
SĐT/ZALO: 0988.701.408
Website: nhathuocbinhtam.com



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Xin liên hệ về: số điện thoại 0988701408 hoặc Zalo 0988701408 để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn Việt Nam cho người mua.

- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
- Bảo mật thông tin người sử dụng, được khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

Thuốc điều trị sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 310k-440k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo gây ra bệnh xấu đi. Vậy nên người

bệnh cần tìm mua cả bộ trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình dễ thấy cũng như cần mua tại nhà thuốc uy tín. Hơn nữa bệnh nhân cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ chữa trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì thế người mắc bệnh có thể tìm mua bộ trị sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ điều trị, Kem bôi, liệu trình, Giấy chỉ dẫn dễ thấy cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh sùi cũng như Kiên giữ ăn uống, giao hợp)

Những dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ

3-12 tháng, nên người mắc bệnh thường xem thường cũng như không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây cảm giác đau ngứa. Ở người bị mắc bệnh nam, mụn thường hình thành đầu tiên tại quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn ở bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Tuy vậy, bệnh lý sùi mào gà nữ giới sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi cấu tạo vùng kín của nữ khó khăn cũng như ăn sâu với những cơ quan sinh sản tại bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bị bệnh sẽ cảm thấy đau rát cậu nhỏ, thậm chí gây ra xuất huyết vùng kín ở phụ nữ hay lúc cánh mày râu xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tấn công vào một số khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có những biểu hiện nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến những Phòng Khám Đa Khoa chuyên khoa để kiểm tra phát hiện và trị liệu nhanh chóng. Bệnh sùi mào gà có khả năng trị liệu tối đa tại giai đoạn sớm khi mới có các triệu chứng, càng để lâu thì chức năng chữa bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có thể lây nhiễm vi rút cho người khác.

Bệnh lan truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, vùng kín, hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào vùng kín của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lây truyền vi rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn bệnh nhân bệnh sùi mào gà đều lây nhiễm virus lúc giao hợp tình dục không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rus sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp dục tình không an toàn? đó có thể

là việc bạn giao hợp bừa bãi với rất nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lây truyền bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho khá nhiều người. Những người còn quan hệ bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong các nguyên nhân khiến mọi người bệnh bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 31 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới tại

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở cả nam cũng như nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với các triệu chứng đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ khi bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi hình thành nốt bệnh lý sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ đầu): bệnh nhân tạo ra một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại rất nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị bệnh.
- Giai đoạn hậu quả (còn được gọi là sùi

mào gà giai đoạn cuối): người bị mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét cũng như xuất huyết. Nguy hiểm hơn, bệnh có khả năng tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong tình trạng được chữa trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hoặc do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại sùi mào gà thường có tình hình nặng hơn một số tình trạng nguyên phát.

Vì vậy, người bệnh cần phát hiện nhanh chóng và trị liệu bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn một số tác hại cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rút. Sau khoảng

thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện các nốt mụn thịt ban đầu. Sau đây là một vài hình ảnh sùi mào gà để bệnh nhân có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn sớm



Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 31 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới tại

- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà

- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

Ai dễ mắc sùi mào gà?

Đối tượng dễ mắc bệnh lý sùi mào gà là:

Những đối tượng quan hệ dục tình với khá nhiều bạn tình: Người có khá nhiều đối tác dục tình có thể mắc phải bệnh sùi mào gà cao hơn so với người bình thường. Bởi con đường dục tình là con đường lây truyền virút HPV - lý do chính dẫn đến sùi mào gà cũng như các bệnh dục tình khác cơ bản

nhất.

Một số đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có sức đề kháng yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện chữa bằng các thuốc ức chế miễn dịch.

Những đối tượng là trẻ em có sức đề kháng chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây truyền HPV cũng như dẫn tới sùi mào gà.

Một số đối tượng mắc các bệnh xã hội khác như Chlamydia có khả năng làm tăng nguy cơ nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến sức đề kháng suy giảm, tạo yêu cầu thuận lợi cho HPV tấn công cũng như gây nên hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có khả năng gây nên những chứng viêm, thúc đẩy sự lây truyền và phát triển

của vi rút HPV, từ đó khiến người bệnh dễ mắc bệnh sùi mào gà hơn.

Các đối tượng sử dụng hoặc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá và cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia khá nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, hệ miễn dịch giảm sức đề kháng cũng như dễ dàng bị lan truyền HPV và mắc sùi mào gà.

Dùng chung đồ vệ sinh cá nhân: sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người nhiễm bệnh lý sùi mào gà có thể lan truyền bệnh.

Cách điều trị sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng.

Cần khám nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Khám và trị bạn tình.

Cách thức trị liệu sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai cũng như một số bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bị bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Cách thức trị bằng thuốc bao gồm các loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết các phương pháp chữa này phải được sử

dụng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Những phương pháp trị liệu khác:

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm các phương thức điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) và những kỹ thuật chữa phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Phương pháp chữa trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số phương thức sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp phá hủy và bốc bay tổn thương bệnh sùi. Các chuyên gia y tế

thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Điều trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc gây ra mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố trên da.

Phác đồ áp lạnh: liệu pháp áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; các lợi ích phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Liệu trình áp lạnh có khả năng

được dùng trong giai đoạn mang thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để đốt cháy thương tổn sùi. Chữa thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Tất cả tình trạng được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây ra mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 31 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới tại

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

Phòng ngừa bị bệnh bệnh lý sùi

mào gà

Phương pháp phòng ngừa sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là dùng bcs. Lúc quan hệ dục tình hiệu quả nhất hãy sử dụng những giải pháp bảo vệ tốt nhất. Sau khi giao hợp, cần vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ cũng như cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh lý sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng giao hợp bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm cơ hội tiến công của virus vào cơ thể. Các dược sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 - 27. Nếu tiêm vaccine khi chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm tìm ra, chữa trị bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ hiện trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 31 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà cũng như một số lưu ý lúc sử dụng thuốc chữa bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị bệnh phải tự giác đi khám, điều trị ở Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn thắc mắc nào khác cần giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc trị bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.